




ENTRENAMIENTO DEL VERRACO

D. Rene Mozo Martín
Director del Dpto Técnico-Veterinario
Magapor S.L.

ENTRENAMIENTO DEL VERRACO

- Antes de comenzar el entrenamiento de un verraco es conveniente cerciorarse de que no tiene ningún problema o afección que pudiera dificultar su monta o afectar a su libido.
- No debería empezar antes de los 6 meses, ni más tarde de los 10.
- Puede comenzar en la cuarentena, aunque también es habitual (dependiendo de la edad de adquisición) que estos vengan entrenados de los "studs" de origen.
- Realizar una correcta adaptación a las verraqueras.
- Situar a estos animales en zonas próximas a las áreas de extracción.
- Se realizará entre dos y tres veces al día durante no más de 15-20 minutos.
- Mejor a primera y última hora (sobre todo en verano).
- No empezar entrenamiento, ni justo antes, ni hasta una hora después de la comida.
- Utilizar, al principio, un potro móvil en el habitáculo del verraco, para que el animal no pierda tiempo reconociendo una zona nueva para él. Con el potro móvil se puede emular el comportamiento de la cerda (reflejo de inmovilidad). Algunos autores rechazan esta práctica porque puede provocar el rechazo a la monta en la zona de extracción.
- El potro debe ser resistente, a ser posible metálico, romo, forrado de cuero o materiales similares sin imperfecciones o roturas. El cerdo es un animal muy curioso y eso podría distraer su atención.
- Debe tener una forma (plataforma estable) y tamaño adecuados. Sería recomendable poder regular la altura del "lomo" del potro, de forma que ésta no sea mayor que la que hay del suelo a los ojos del animal.



- Debería ser realizado siempre por la misma persona, sin "público" que pueda distraer la atención del animal.
- En primer lugar se introducirá el maniquí en el habitáculo, y un poco después el operario, para que el verraco se acostumbre a la presencia de ambos elementos.
- Una posibilidad en estos animales que rehúsan el salto, siempre como último

recurso, es el tratamiento con prostaglandinaF2 α . No es recomendable administrarla de forma continua ya que se ha visto que puede crear

dependencia para la monta, disminución del volumen de eyaculado y de la calidad seminal, miedo al operario que lo inyecta, o incluso infartos en razas con cierta predisposición (ej: Pietrain).

✘ Elementos que pueden estimular al verraco:



- Fluidos biológicos, semen y orina de otros verracos.
- Dejar que pueda ver como montan otros animales.
- Utilizar la orina de cerdas en celo.
- Masajes del prepucio
- Utilización de feromonas sintéticas comerciales.

✘ Elementos que pueden entorpecer el entrenamiento:

- Elevadas temperaturas, mal estado sanitario.
- Anomalías hormonales.
- Falta de paciencia y maltrato del animal.
- Suelos resbaladizos.
- La presencia de una hembra en celo, puede ser un arma de doble filo y hacer que el verraco solo acepte montar en su presencia o peor aún, que sólo acepte montar a la cerda.

El entrenamiento puede durar hasta uno o dos meses, aunque es habitual que la primera monta se efectúe dentro de los primeros 7-15 días. Podría ocurrir que el animal no se acostumbre al potro, no llegando a realizar la monta nunca, lo que podría significar la eliminación de dicho verraco.